

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения

«ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Забайкальском крае»)

ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, г. Чита, 672000

тел: 35-28-72, факс: (83022) 35-93-23

e-mail: [cgc@megalink.ru](mailto:cgc@megalink.ru) <http://cgc.megalink.ru>

ОКПО 74425137 ОГРН 1057536032069

ИНН/КПП 7536058990/753601001

*09.04.2020* № 75-20-21.1/05-1311-2020

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главам муниципальных  
районов Забайкальского края

## О профилактической дезинфекции

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Забайкальского края ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» направляет для **практического использования** рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования, на рабочих местах, а также в жилых помещениях.

В настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами.

С применением дезинфицирующих средств необходимо проводить генеральные уборки на объектах, в том числе управляющими компаниями при регулярной уборке подъездов, лестничных клеток, лифтов в жилых домах, мест общего пользования (коридоров, туалетов, умывальных комнат) в общежитиях.

Дезинфицирующие средства, используемые для проведения дезинфекционных мероприятий, должны обладать следующими свойствами:

- действенны в отношении **вирусов**;
- не должны нарушать (изменять) целостность материалов и конструкции, используемых для внутренней отделки помещений, оборудования,
- иметь экспозицию не более 60 мин при проведении обработки поверхностей методом протирания.

Для достижения надежного эффекта уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдение требований, изложенных в инструкции на каждое дезинфицирующее средство: норма расхода, концентрация, время экспозиции, способ и кратность обработки.

При выборе дезинфицирующего средства для проведения профилактической дезинфекции предпочтение следует отдавать препаратам с моющим эффектом, малоопасным при ингаляционным воздействием и не требующим применения особых мер предосторожности, кроме резиновых перчаток. Таковыми являются дезинфицирующие средства из группы

катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ), включающие четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), кислородосодержащие средства, третичные амины, производные гуанидина. Эти средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, оборудования.

В отсутствии людей для профилактической дезинфекции предпочтение следует отдавать хлорсодержащим препаратам в соответствии с инструкцией по применению с последующим проветриванием помещений в течение 15 минут.

При необходимости в информационно-методической помощи по проведению дезинфекционных мероприятий, расчетов дезинфекционных средств обращаться по тел.89243762959 (начальник отдела организации дезинфекционной деятельности Бадмацыренов Бато Дамбаевич).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» предлагает довести данную информацию до глав городских и сельских поселений, руководителей управляющих компаний, гостиничных комплексов и др. заинтересованных лиц.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



И.Г. Дампилова

**Расчет использования дезинфекционных средств,  
эффективных в отношении вирусных инфекций, в том числе новой  
коронавирусной инфекции (COVID-2019)**

таблица 1

**«Жавель Син»**

(натрий дихлоризоцианурат дигидрат-80,5%)

Средство выпускается форме таблеток в пластиковых банках 0,2-2,0 кг.

Концентрация раствора (по активному хлору), %	Соотношение при приготовлении рабочего раствора (дез. средство / вода)	Объект обеззараживания	Метод обеззараживания	Экспозиция, мин.
0,015	1 табл. / 10 л.	Поверхности, пол в жилых помещениях, подъездах, лифтах	Протирание	60
0,03	2 табл. / 10 л.			30
0,21	14 табл. / 10 л.	Уборочный инвентарь	Погружение	120
0,3	20 табл. / 10 л.			60

**Дезинфекции подлежат все поверхности: полы, двери, стены на высоту 1,5 м, в том числе в лифтах, перила, ручки дверей, кнопки в лифтах, почтовые ящики, подоконники. В первую очередь, обрабатываются перила, ручки, кнопки, стены. Пол подвергается дезинфекции в последнюю очередь.**

**После экспозиции обязательно проветрить подъезд в течение 15 минут! После проветривания провести влажную уборку!**

*Пример: Расчет для обработки подъезда 5-этажного жилого дома (примерно 100 кв.м.).*

Для дезинфекции поверхностей площадью 100 кв.м. методом протирания понадобится 15000 мл. (15 л.) рабочего раствора (0,015%). Для приготовления 15000 мл. рабочего раствора понадобится 1,5 таблетки дез. средства «Жавель Син».

**Для однократной дезинфекции подъезда 5-этажного жилого дома (примерно 100 кв.м.) необходимо 1,5 таблетки средства «Жавель Син».**

*Пример: Расчет для обработки подъезда 10-этажного жилого дома (примерно 200 кв.м.).*

Для дезинфекции поверхностей площадью 200 кв.м. методом протирания понадобится 30000 мл. (30 л.) рабочего раствора (0,015%). Для приготовления 30000 мл. рабочего раствора понадобится 3 таблетки дез. средства «Жавель Син».

**Для однократной дезинфекции подъезда 10-этажного жилого дома (примерно 200 кв.м.) необходимо 3 таблетки средства «Жавель Син».**

**«Дезэфект»**

(комплекс 2-х четвертичных аммониевых соединений - п-алкилдиметилбепзиламмоний хлорид (4,5 %), п-алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорид (4,5 %))

Средство выпускается в емкостях вместимостью 5 л и 1 л.

Концентрация раствора (по препарату), %	Соотношение при приготовлении рабочего раствора (дез. средство / вода)	Объект обеззараживания	Метод обеззараживания	Экспозиция, мин.
2,3	23 мл / 977 мл.	Поверхности, пол в жилых помещениях, подъездах, лифтах	Протирание	60
3,8	38 мл / 962 мл.	Уборочный материал	Погружение	120

**Дезинфекции подлежат все поверхности: полы, двери, стены на высоту 1,5 м, в том числе в лифтах, перила, ручки дверей, кнопки в лифтах, почтовые ящики, подоконники. В первую очередь, обрабатываются перила, ручки, кнопки, стены. Пол подвергается дезинфекции в последнюю очередь.**

**После экспозиции обязательно проветрить подъезд в течение 15 минут! Влажная уборка после обработки препаратом «Дезэфект» (ЧАС) не требуется.**

*Пример: Расчет для обработки подъезда 5-этажного жилого дома (примерно 100 кв.м.).*

Для дезинфекции поверхностей площадью 100 кв.м. методом протирания понадобится 10000 мл. (10 л.) рабочего раствора (2,3%). Для приготовления 10000 мл. рабочего раствора понадобится 230 мл. дез. средства «Дезэфект».

**Для однократной дезинфекции подъезда 5-этажного жилого дома (примерно 100 кв.м.) необходимо 230 мл. средства «Дезэфект».**

*Пример: Расчет для обработки подъезда, лифта 10-этажного жилого дома (примерно 200 кв.м.).*

Для дезинфекции поверхностей площадью 200 кв.м. методом протирания понадобится 20000 мл. (20 л.) рабочего раствора (2,3%). Для приготовления 20000 мл. рабочего раствора понадобится 460 мл. дез. средства «Дезэфект».

**Для однократной дезинфекции подъезда 10-этажного жилого дома (примерно 200 кв.м.) необходимо 460 мл. средства «Дезэфект».**